

## Anhang – Formular zur Aktualisierung der Kontaktdaten

Bitte per E-Mail, Post zurück an:

### Netzgesellschaft Düsseldorf mbH

OE022/1 – Netzführung & Geodaten

Höher weg 200, 40233 Düsseldorf

Telefon: 0211-821 8376

E-Mail: [krisenvorsorge@netz-duesseldorf.de](mailto:krisenvorsorge@netz-duesseldorf.de)

Sie können das Formular auch auf unserer Website ausfüllen:

<https://www.netz-duesseldorf.de/krisenvorsorge-formular/>

*Sollten sich nachträgliche Änderungen bei den von Ihnen angegebenen Daten ergeben, bitten wir um Zusendung der erforderlichen Aktualisierungen.*

## 1. Stammdaten

### a) Vertragspartner / Anschlussnehmer:

Firmenname: \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ und Ort \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

### b) Anschlussobjekt:

Firma / Name: \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ und Ort \_\_\_\_\_

Marktlotation: \_\_\_\_\_

Messlokation: \_\_\_\_\_

Messlokation 2: \_\_\_\_\_

Messlokation 3: \_\_\_\_\_

### c) Ansprechpartner: in für allgemeine Fragen

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Bereich/Abteilung: \_\_\_\_\_

Festnetztelefon: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_



**c) Fern- / Nahwärmeversorgung**

Fernwärme oder Nahwärmeversorgung aus Erdgas am Anschluss?

Ja

Nein

**d) Nutzungsart des Gases?**

Prozessgas

Heizgas

**e) Anmerkungen/Besonderheiten**

Anmerkungen/Besonderheiten des Letztverbrauchers:

---

**3. Wärmeversorgung geschützter Kunden nach §53a EnWG**

a) Sind Sie ein Letztverbraucher, der Haushaltskunden zum Zweck der Wärmeversorgung beliefert?

Ja

Nein

*Wenn ja, in welcher Höhe? (Jahresverbrauch in kWh, 2022)*

---

b) Sind Sie ein grundlegender sozialer Dienst im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/1938 vom 25.10.2017?

Ja

Nein

*Wenn ja, um welchen grundlegenden sozialen Dienst handelt es sich?*

*Wenn ja, in welcher Höhe? (Jahresverbrauch in kWh, 2022)*

---

---

c) Betreiben Sie eine Fern- / Nahwärmanlage, die Wärme an Haushaltskunden oder grundlegende soziale Dienste liefert?

Ja

Nein

*Wenn ja, in welcher Höhe? (Jahresverbrauch in kWh, 2022)*

---

**4. Alternative Brennstoffversorgung**

a) Kann innerhalb einer Vorlaufzeit von 72 Stunden auf alternative Brennstoffe zurückgegriffen werden?

Ja

Nein

Art des alternativen Brennstoffs *(Auswahlmöglichkeiten finden Sie in der Ausfüllhilfe)*

---

Gasleistung, die durch den alternativen Brennstoff substituiert werden kann (kWh/h)

---

Welche Vorlaufzeit wird für die Nutzung alternativer Brennstoff benötigt (in Stunden)?

---

Für welche Dauer kann im besten Fall auf die Nutzung des alternativen Brennstoffs zurückgegriffen werden (in Stunden)?

---

- b) Kann mit einer größeren Vorlaufzeit als 72 Stunden auf alternative Brennstoffe zurückgegriffen werden?

Ja  Nein

Art des alternativen Brennstoffs (*Auswahlmöglichkeiten finden Sie in der Ausfüllhilfe*)

---

Gasleistung die durch alternativen Brennstoff substituiert werden kann (kWh/h)

---

Welche Vorlaufzeit wird für die Nutzung alternativer Brennstoff benötigt (in Tagen)?

---

Für welche Dauer kann im besten Fall auf die Nutzung des alternativen Brennstoffs zurückgegriffen werden (in Stunden)?

---

- c) Anmerkungen/Besonderheiten

Anmerkungen/Besonderheiten des Letztverbrauchers zum Thema *Alternative Brennstoffversorgung*

---

## 5. Gestaffelte Leistungsreduktion

- a) Ist eine gestaffelte Leistungsreduktion möglich?

Ja  Nein

- b) Entstehen dauerhafte Anlagenschäden, wenn Sie plötzlich das Gas reduzieren müssen?

Ja  Nein

- c) Falls Anlagenschäden entstehen, können diese Schäden vermieden werden, wenn Sie Vorlaufzeit zum Herunterfahren der Anlagen haben?

Ja  Nein

Wenn ja, welche Vorlaufzeit benötigen Sie (in Stunden)?

---

Wenn nein, welche Gasleistung benötigen Sie mindestens, damit keine dauerhaften Anlagenschäden entstehen (in kWh/h)?

---

4. Anmerkungen/Besonderheiten

Anmerkungen/Besonderheiten des Letztverbrauchers zum Thema *Gestaffelte Leistungsreduktion*

---